



Deklaracja zgodności nr 6/2009



1. **Producent wyrobu:**
Manufacturer of the product
CAPRICORN Sp. z o.o.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
2. **Nazwa wyrobu:**
Name of the product
2725- napowietrzacz
2725- air admittan valve
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu:**
Classification
25.23.12-90.9
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**
Product usage
Zapewnienie systematycznej ochrony zamknięć wodnych w grawitacyjnych systemach kanalizacyjnych przez umożliwienie wpływu powietrza do systemu
Guaranteeing systematic protection of water seals in gravitational sewage systems by admitting air to the system
5. **Specyfikacja techniczna:**
Technical specification
PN-EN 12380 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych
PN-EN 12380 „ Title Identifier. Air admittance valves for drainage systems”
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Declared product features
TYP: A II
Wydajność przepływu powietrza 8,13±0,11l/s
TYPE: A II
Efficiency of airflow 8,13±0,11l/s
7. **Nazwa akredytowanego laboratorium:**
Name of accredited laboratory
ZAKŁAD TWORZYW SZTYCZNYCH
„GAMRAT „ S.A.
38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5
I declare with full responsibility that the construction product conforms with the technical specification mentioned in point 5.

Świebodzice 10 września 2009

Monika Piekarz

imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej
authorized person's signature

CAPRICORN
Pełnomocnik Zarządu
ds. Jakości

ułatwiamy pracę instalatorom

inż. Monika Piekarz