



## Deklaracja zgodności nr 01/2010



**1. Producent wyrobu:**

CAPRICORN Sp. z o.o.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11

**2. Nazwa wyrobu:**

Wpusty kanalizacyjne:  
9-2600-050-46-01-04; 9-2600-050-47-01-04; 9-2600-110-46-01-04;  
9-2600-110-47-01-04; 9-2601-050-46-01-01; 9-2601-050-47-01-01;  
9-2610-050-46-01-01; 9-2610-050-46-01-04; 9-2610-050-46-01-07;  
9-2610-050-47-01-01; 9-2610-050-47-01-04; 9-2610-050-47-01-07;  
9-2620-050-46-01-04; 9-2620-050-47-01-04.

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:**

25.21.2

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**

Wpusty kanalizacyjne stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych. Wpusty 2600; 2601; 2602; 2603 stosowane są w miejscach bez ruchu kołowego, np. łazienki w mieszkaniach, domy opieki, hotele, szkoły, łaźnie publiczne, tarasy i dachy z zielenią.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-EN 1253 „Wpusty ściekowe w budynkach”

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Klasa K3- wytrzymałość 300kg

**7. Nazwa akredytowanego laboratorium:**

ZAKŁAD TWORZYW SZTYCZNYCH  
„GAMRAT „, S.A.  
38-200 Jasło  
ul. Mickiewicza 108

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Świebodzice 04-03-2010

Monika Piekarz .....

imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej  
authorized person's signature

ułatwiamy pracę instalatorom