

Deklaracja zgodności nr 02/2010



1. Producent wyrobu:

CAPRICORN Sp. z o.o.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11

2. Nazwa wyrobu:

Liniowe odwodnienie prysznicowe fi 50
9-2680-050-47-03-04; 9-2681-050-47-03-04; 9-2682-050-47-03-04;
9-2680-050-46-03-04; 9-2681-050-46-03-04; 9-2682-050-46-03-04;
9-2680-050-47-01-04; 9-2680-050-46-01-04.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

25.21.2

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Liniowe odwodnienie prysznicowe stosowane jest do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Stosowane jest w miejscach bez ruchu kołowego, np. łazienki w mieszkaniach, domy opieki, hotele, szkoły, łącznie publiczne, tarasy i dachy z zielenią.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1253 „Wpusty ściekowe w budynkach”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klasa K3- wytrzymałość 300kg
Przepływ 0,94 l/s

7. Nazwa akredytowanego laboratorium:

ZAKŁAD TWORZYW SZTYCZNYCH
„GAMRAT „, S.A.
38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Świebodzice 04-03-2010


Monika Piekarz.....

imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej

ułatwiamy pracę instalatorom