

Deklaracja zgodności nr 04/2010



1. Producent wyrobu budowlanego:

CAPRICORN Sp. z o.o.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Wywiewki, kołnierze, rury wywiewne.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

Wywiewki- 25.23.15-50.99
Kołnierze- 25.21.22-70.90
Rury wywiewne- 25.21.22-70.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rury wywiewne, wywiewki oraz kołnierze przeznaczone są do odpowietrzania:
- pionów kanalizacyjnych
- zbiorników i kanałów w zbiornikach bezodpływowych
- osadnikach gnilnych, przepompowniach ścieków itp.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT –15-8202/2009
„Rury wywiewne CAPRICORN do instalacji i sieci kanalizacyjnych”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Łączna minimalna powierzchnia otworów wywiewnych w rzucie na płaszczyznę pionową wynosi:

- dla fi 50- 25 cm²
- dla fi 75- 50 cm²
- dla fi 110- 100 cm²
- dla fi 160- 200 cm²

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Świebodzice 19-04-2010

CAPRICORN
Pełnomocnik Zarządu
ds. Jakości
inż. Monika Piekarz

Monika Piekarz

ułatwiamy pracę instalatorom